Сравнение тарифных планов

NGENIX

	Promo	Light	Pro
Разово	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Ежемесячно	**3 900 ₽ ***	**13 900 ₽ ***	Узнать стоимость
Бесплатный тестовый период	7 дней	7 дней	от 14 дней
Ускорение ресурса	●	●	●
Ускорение загрузки статических данных веб-ресурса Кэширование и обеспечение доступа конечных пользователей к статическим данным веб-ресурса по оптимальному сетевому маршруту.	✔	✔	✔
Поддержка GZIP Сжатие передаваемых данных на Платформе с целью оптимизации трафика и увеличения скорости загрузки конечными пользователями.	✔	✔	✔
Поддержка HTTP/2 HTTP/2 – новая версия протокола HTTP, устраняющая недостатки протокола HTTP/1.1, связанные с скоростью загрузки данных.	✔	✔	✔
Ускорение загрузки динамических данных веб-ресурса Платформа обрабатывает запросы к динамическим данным через постоянно открытые TCP-соединения с серверами оригинации по оптимальному сетевому маршруту.	✔	✔	✔
HTTPS & SSL	◐	●	●
Поддержка TLS v1, TLS v1.1, TLS v1.2, TLS v1.3 Обработка запросов по HTTPS с поддержкой последней версии TLS.	✔	✔	✔
Редирект с HTTP на HTTPS Любому запросу по протоколу HTTP будет возвращен код ответа 301 (Moved Permanently) с редиректом на этот же объект по HTTPS.	✔	✔	✔
HTTP Strict Transport Security (HSTS) HSTS – механизм, информирующий браузер о необходимости использовать протокол HTTPS, даже если пользователь введет HTTP в адресной строке.	✔	✔	✔
Собственный SSL-сертификат При обработке запроса по HTTPS используется SSL-сертификат, который загружается на Платформу через портал NGENIX Multidesk.	—	✔	✔
Выпуск SSL-сертификата Let's Encrypt При обработке запроса по HTTPS используется SSL-сертификат Let's Encrypt, выпущенный автоматически через портал NGENIX Multidesk.	—	✔	✔
Изменение логики обработки запросов	●	●	●
Поддержка CORS Cross-Origin Resource Sharing (сокращенно CORS) – это механизм, который предоставляет браузеру доступ с одного веб-ресурса к данным другого веб-ресурса.	✔	✔	✔
Создание и управление правилами обработки запросов На основе создаваемых правил обработки запросов Платформа разрешает/запрещает доступ к данным, модифицирует заголовки, перенаправляет запрос или меняет политику кэширования.	✔	✔	✔
Количество правил проверки Набор правил включает в себя до 40 правил обработки запросов. В правиле задаются до 5 критериев проверки и определяется действие Платформы в отношении такого запроса.	до 40	до 40	до 40
Использование в правилах именованных списков При определении критериев в составе правил обработки запросов можно создавать и использовать именованные списки значений (ip-адреса, страны, AS, сети Tor/VPN/proxy и т.п.).	—	✔	✔

NGENIX	Promo	Light	Pro
Снижение нагрузки на веб-сервер	◐	◐	●
Кэширование данных Запросы к закэшированным данным обрабатываются без обращения к веб-серверу. Управление осуществляется в соответствии с значением заголовка Cache Control.	✔	✔	✔
Балансировка нагрузки между источниками данных При настройке взаимодействия серверов доставки Платформы с веб-сервером вы можете настроить метод балансировки запросов.	✔	✔	✔
Промежуточное кэширование данных (origin shield) Обеспечивает дополнительный слой кэширования на серверах промежуточного кэширования между источником данных и серверами доставки, снижая нагрузку на веб-сервер.	–	–	₽
Распределённая доставка видео	◐	◐	◐
Доставка видеофайлов в формате .mp4 в режиме прогрессивной загрузки Публикация на Платформу и доставка видеофайлов в формате .mp4.	✔	✔	✔
Доставка сегментированных потоков с балансировкой по HTTP Публикация на Платформу заранее сегментированных на медиасервере потоков (chunks) по HTTP и их доставка с учётом популярности контента среди пользователей в разных регионах.	✔	✔	✔
Потоковое вещание веб-трансляций Публикация на Платформу потоков веб-трансляций в RTMP/RTSP Pull или RTMP Push и предоставление к ним доступа в MPEG-DASH, Apple HTTP Live Streaming и т.п.	✔	✔	✔
Потоковое вещание видеофайлов Публикация на Платформу видеофайлов по HTTP и предоставление к ним доступа в MPEG-DASH, Apple HTTP Live Streaming и т.п.	✔	✔	✔
Верификация доступа к видео по одноразовым ссылкам Верификация запроса пользователя к данным по одноразовым ссылкам, сгенерированным по заранее согласованному алгоритму (Tokenized URL).	–	–	₽
DNS	○	◐	◐
Управление DNS через веб-редактор или API Управление доменными записями осуществляется в клиентском портале NGENIX Multidesk через удобный веб-редактор.	–	✔	✔
Защита доменной зоны от DDoS Защита доменной зоны от DDoS-атак на L3/L4.	–	✔	✔
Обслуживание доменных зон Количество доменных зон, поддерживаемых на распределённой сети серверов DNS.	–	1 доменная зона	5 доменных зон
Защита от DDoS	◐	◐	●
Защита от DDoS на L3/L4 Система защиты от DDoS-атак уровня сети передачи данных (L3/L4) на базе внешних по отношению к Платформе территориально распределённых центров очистки трафика (ПАК «Периметр»).	✔	✔	✔
Защита от DDoS на L7 Встроенная в состав Платформы система защиты от DDoS-атак уровня приложений (L7) постоянно анализирует HTTP-запросы, и в случае обнаружения DDoS-атаки нежелательный трафик блокируется.	–	✔	✔

NGENIX	Promo	Light	Pro
Защита от взлома (WAF)	○	○	●
WebmonitorX Установленное на Платформе ПО WebmonitorX анализирует запросы пользователей и блокирует попытки взлома на основании сигнатур известных уязвимостей и профилей поведения пользователей.	–	–	₽
Positive Technologies Cloud AF Установленное на Платформе облачное ПО PT Application Firewall анализирует запросы пользователей и блокирует попытки взлома на основании сигнатур известных уязвимостей и профилей поведения пользователей.	–	–	₽
Оптимизация изображений	○	○	●
Преобразование файлов изображений в WebP Платформа автоматически преобразовывает изображения в формат WebP из JPEG или PNG, сокращая трафик на 25-35% и повышая скорость загрузки для пользователей.	–	–	₽
Преобразование изображений Платформа модифицирует файлы изображений в соответствии политикой преобразования (ширина, высота, качество, размытие и т.п.).	–	–	₽
Хранение данных	○	○	●
Хранение данных в виде объектов с доступом по HTTP (S3 API) Хранение файлов в виде объектов с доступом по HTTP (S3 API) для публикации данных на Платформу и доступа к ним из сети Интернет.	–	–	✓
Бесплатный внутрисетевой трафик серверов хранения Источником данных для серверов доставки могут быть серверы хранения платформы, при этом трафик между серверами доставки и хранения не тарифицируется.	–	–	✓
Клиентские интерфейсы и API	●	●	●
Доступ к клиентскому порталу NGENIX Multidesk Доступ к клиентскому порталу NGENIX Multidesk и API предоставляется конечному количеству представителей.	до 3 пользователей	до 3 пользователей	до 10 пользователей
Управление услугой через API Все функциональные возможности платформы, доступные в клиентском портале NGENIX Multidesk, также доступны через API.	✓	✓	✓
Статистика и аналитика	◐	◐	●
Отчёты в табличном формате за произвольный период в прошлом Данные по исходящему трафику, полосе пропускания и запросам доступны в NGENIX Multidesk в виде отчётов в табличном виде за прошедшие периоды.	✓	✓	✓
Статистика в режиме реального времени Данные по исходящему трафику, запросам и другим параметрам доступны в NGENIX Multidesk и API в режиме реального времени с задержкой в 1 мин.	–	✓	✓
Аналитика поведения веб-аудитории Данные по географии запросов и другим параметрам по каждой сервисной конфигурации доступны в клиентском портале NGENIX Multidesk и API.	–	–	✓
Статистика области хранение данных Предоставление информации о занятой области хранения на серверах хранения данных Платформы.	–	–	✓

NGENIX	Promo	Light	Pro
Лог-файлы	○	○	◐
Доступ к лог-файлам платформы Все события на всех серверах доставки платформы агрегируются в удобные для последующего анализа лог-файлы, сортированные по каждой сервисной конфигурации, и выгружаются в область хранения данных (S3).	–	–	✔
Потоковая передача логов по syslog Получение логов серверов доставки в режиме реального времени по syslog на собственные серверы аналитики.	–	–	₽
Техническая поддержка	◐	◐	◐
Уровень качества услуги (SLA) В случае полной недоступности услуги в соответствии с выбранным уровнем качества (SLA) стоимость услуги может быть снижена.	99,4%	99,4%	до 99,9%
Количество представителей, имеющих возможность обратиться за технической поддержкой Количество пользователей с доступом к Системе обработки заявок с возможностью обратиться за технической поддержкой.	до 3	до 3	до 10
Доступ к публичным клиентским интерфейсам NGENIX Доступ к пользовательской документации, документации по API, бесплатному видеоплееру и странице состояния Платформы.	✔	✔	✔
Скорость реагирования на обращения по качеству работы сервисов Максимальное время ответа представителя команды поддержки на обращение с момента его регистрации в Системе обработки заявок.	до 8 часов, 24/7	до 8 часов, 24/7	до 45 минут, 24/7
Скорость реагирования на обращения по другим причинам Максимальное время ответа представителя команды поддержки на обращение с момента его регистрации в Системе обработки заявок.	16 рабочих часов	16 рабочих часов	до 2 часов**, 24/7
Каналы коммуникации при обращении за технической поддержкой Коммуникация со службами поддержки NGENIX может вестись по email, через веб-форму, Telegram-бот или по телефону.	E-mail, Веб-форма	E-mail, Веб-форма	E-mail, Веб-форма, Telegram-бот
Диагностика пользовательского подключения (NGENIX User Check) Пользователи могут проводить диагностику качества подключения через сервис NGENIX User Check для определения причин недоступности данных.	✔	✔	✔
Обращения с целью внесения изменений в настройки сервисов Возможность обращений с целью внесения изменений в настройки сервисов, включая те, которые невозможно сделать самостоятельно через API или NGENIX Multidesk.	–	–	✔
Срочное сопровождение мероприятий Возможность сократить время реагирования службы сопровождения клиентских сервисов на обращения по качеству работы сервисов и управления Платформой при проведении значимых мероприятий (до макс. 10 мин).	–	–	₽
Технический аккаунт-менеджер Дополнительная возможность коммуникации по техническим вопросам с персональным техническим аккаунт-менеджером (TAM).	–	–	₽
Настройка и тюнинг ПО WAF Дополнительная услуга «Управляемый WAF» – возможность делегировать инженерам техподдержки настройку ПО WAF согласно политикам заказчика.	–	–	₽
Персональный аккаунт-менеджер Ведение вашего договора и решение всех административных, финансовых и коммерческих вопросов осуществляется выделенным аккаунт-менеджером.	–	–	₽
Включение представителей NGENIX в внутрикорпоративные чаты Возможность оперативного взаимодействия по техническим вопросам с представителем NGENIX в внутрикорпоративных чатах (Telegram/Slack).	–	–	₽

NGENIX	Promo	Light	Pro
Вычислительные и сетевые ресурсы	◐	◐	◐
Суммарный объем исходящего трафика	100 Гбайт (2 ₽ за 1 Гбайт в превышении)		От 5000 Гбайт
Суммарное кол-во легитимных запросов	10 млн. (120 ₽ за 1 млн. в превышении)		От 300 млн. шт.
Суммарное кол-во проверок запросов по простым наборам правил	10 млн. (120 ₽ за 1 млн. в превышении)		От 100 млн. шт.
Сервисные конфигурации Сервисная конфигурация в составе аккаунта объединяет в единое целое функциональность и параметры связанных с ней сервисов и позволяет настроить Платформу для взаимодействия с источниками данных, обладающих единым набором данных. Сколько нужно сервисных конфигураций?	1 сервисная конфигурация		От 5 сервисных коммуникаций
Скидка на предоплаченный объём вычислительных ресурсов Возможность предоплатить в начале расчетного периода определенный объем исходящего трафика и других ресурсов по более низкой цене и получить более низкую стоимость превышения этих ресурсов.	—	—	✔
Гибкие правила тарификации ресурсов Неизрасходованные исходящий трафик, легитимные запросы и проверки запросов могут переноситься на следующий месяц или расходоваться неравномерно в течение минимального срока оказания услуги.	—	—	✔

* Цены указаны без НДС. Не является публичной офертой.

** В отдельных случаях, связанных с анализом проблемы конкретного веб-пользователя, максимальное время реакции может достигать 8 часов.

Почему NGENIX?

Крупнейшая в России распределенная облачная инфраструктура емкостью 4 Тбит/с

Защита от всех типов кибератак на L3, L4 и L7

Импортонезависимое решение

Самое быстрое время реакции техподдержки

Удобный клиентский портал с широким набором инструментов аналитики и статистики

NGENIX – российский провайдер облачных сервисов для веб-ресурсов
NGENIX – провайдер сервисов защиты сайтов от DDoS-атак и взломов, ускорения веб-ресурсов, лидер в области доставки контента в российском интернете. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет ускорять загрузку веб-сайтов, доставлять видео по запросу, вести прямые интернет-трансляции, организовать хранение и дистрибуцию цифрового контента. Встроенные в платформу комплексы кибербезопасности защищают веб-ресурсы от всех видов атак.

+7 (495) 023 63 33 • sales@ngenix.net • www.ngenix.net • 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, подъезд 1, этаж 7 (БЦ «Трио»)